



Pour diffusion immédiate

Le 26 février 2026

TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

Communiqué de presse

Azimut et KGHM étendent la Zone Perseus (Nickel-EGP à haute teneur), Propriété Kukamas, région de la Baie James, Québec

4,27% Ni, 2,63 g/t EGP sur 8,6 m
1,41% Ni, 0,85 g/t EGP sur 15,25 m
1,77% Ni, 1,04 g/t EGP sur 7,5 m

Longueuil, Québec – **Exploration Azimut Inc.** (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV: **AZM**) (OTCQX: **AZMTF**) annonce les résultats du programme de forage au diamant de 2025 sur la **Propriété Kukamas** (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada.

KGHM International Ltd (« KGHM ») a maintenant acquis un intérêt de 50% dans la Propriété après avoir rempli toutes les conditions requises pour la première option. Azimut a le plaisir d'annoncer que KGHM a choisi d'exercer la deuxième phase d'option afin d'acquérir une participation additionnelle de 20%. Les travaux seront entièrement financés par KGHM. Le programme de 2026 est en cours de préparation dont les détails seront annoncés sous peu.

Le programme de forage de 2025 a consisté en **14 trous** (KUK25-010 à -023) pour un total de **3 803,8 m** avec Azimut agissant à titre de gérant. L'objectif de ces travaux était d'étendre la minéralisation sulfurée en nickel-EGP de la **Zone Perseus**, et de tester de nouvelles cibles principalement le long d'un corridor prospectif de 1,6 km de long présentant des komatiites, situé au NNO de Perseus (« **Perseus Nord** »).

La découverte initiale de la Zone Perseus, ainsi que les résultats du programme initial de forage (9 trous, 1 998 m), ont été rapportés dans les communiqués de presse des [23 septembre 2024ⁱ](#), [20 janvier 2025ⁱⁱ](#) et [29 mai 2025ⁱⁱⁱ](#).

RÉSULTATS CLÉS ([voir figures 1 à 5, tableaux 1 et 2](#))

Les résultats des forages de Perseus proviennent de 2 horizons subparallèles superposés présentés ci-dessous:

Zone Perseus Principale

- Forage KUK25-010: **1,41% Ni, 0,15% Cu, 0,85 g/t EGP sur 15,25 m** (de 42,50 m à 57,75 m), incluant **1,77% Ni, 0,18% Cu, 1,11 g/t EGP sur 10,75 m** (de 47,00 m à 57,75 m) et **3,09% Ni, 0,26% Cu, 1,85 g/t EGP sur 2,70 m** (de 53,70 m à 56,40 m)
- Forage KUK25-012: **1,77% Ni, 0,20% Cu, 1,04 g/t EGP sur 7,50 m** (de 19,5 m à 27,0 m), incluant **5,44% Ni, 0,30% Cu, 2,29 g/t EGP sur 1,00 m** (de 21,00 à 22,00 m)
- Forage KUK25-013: **4,27% Ni, 0,45% Cu, 2,63 g/t EGP sur 8,60 m** (de 45,00 m à 53,60 m), incluant **6,32% Ni, 0,65% Cu, 3,59 g/t EGP sur 4,60 m** (de 49,00 m à 53,60 m) et **9,15% Ni, 0,40% Cu, 3,86 g/t EGP sur 1,60 m** (de 52,00 m à 53,60 m)
- Forage KUK25-014: **1,79% Ni, 0,15% Cu, 1,05 g/t EGP sur 4,10 m** (de 100,50 m à 104,60 m), incluant **4,24% Ni, 0,31% Cu, 2,79 g/t EGP sur 1,00 m** (de 102,00 m à 103,00 m)
- Forage KUK25-015: **1,09% Ni, 0,10% Cu, 0,64 g/t EGP sur 11,55 m** (de 19,00 m à 30,55 m), incluant **2,24% Ni, 0,22% Cu, 1,55 g/t EGP sur 3,55 m** (de 27,00 m à 30,55 m) et **4,48% Ni, 0,39% Cu, 3,69 g/t EGP sur 0,90 m** (de 28,55 m à 29,45 m)

Zone Perseus Est

- Forage KUK25-012: **0,52% Ni sur 10,45 m** (de 122,90 m à 133,35 m)
- Forage KUK25-014: **0,64% Ni sur 25,30 m** (de 199,50 m à 224,80 m), incluant **0,94% Ni, 0,45 g/t EGP sur 8,90 m** (de 207,10 à 216,00 m)
- Forage KUK25-015: **0,55% Ni, 0,20 g/t EGP sur 27,00 m** (de 140,00 m à 167,00 m)

- Forage KUK25-017: **0,62% Ni, 0,36 g/t EGP sur 14,00 m** (de 122,0 m à 136,00 m), incluant **0,78% Ni, 0,50 g/t EGP sur 7,00 m** (de 123,00 m à 130,00 m) et **1,09% Ni, 0,12% Cu, 0,75 g/t EGP sur 2,00 m** (de 127,00 m à 129,00 m)
0,60% Ni, 0,16 g/t EGP sur 11,40 m (de 151,60 m à 163,00 m), incluant **0,74% Ni, 0,21 g/t EGP sur 6,40 m** (de 151,60 m à 158,00 m)
- Forage KUK25-018: **0,42% Ni, 0,16 g/t EGP sur 15,00 m** (de 143,0 m à 158,00 m)
0,66% Ni, 0,26 g/t EGP sur 12,00 m (de 175,50 m à 187,50 m), incluant **0,82% Ni, 0,32 g/t EGP sur 7,50 m** (de 178,50 m à 186,00 m)
0,49% Ni, 0,11 g/t EGP sur 12,00 m (de 193,5 m à 205,50 m)

Perseus – Description préliminaire

La **Zone Perseus Principale** est de direction nord avec un pendage fort vers l'ouest. Elle est définie maintenant sur **135 m de long et jusqu'à une profondeur verticale de 100 m** avec 15 forages réalisés sur 5 sections est-ouest espacées de 30 à 35 m. La minéralisation est caractérisée par **des intervalles métriques à décimétriques de pentlandite-pyrrhotite-(chalcopryrite) massives, semi-massives, en texture matricielle (« net-textured »), en petits amas (« bleb-textured ») et/ou disséminées**. Cette deuxième phase de forage a confirmé le contenu élevé en nickel de ces minéralisations sulfurées magmatiques. Les résultats obtenus à ce jour indiquent que la Zone Principale demeure ouverte en profondeur et vers le sud.

La **Zone Perseus Est** semble correspondre à un horizon minéralisé subparallèle, situé environ 100 m à l'est de la Zone Principale, testé **jusqu'à une profondeur verticale de 150 m**. La zone se caractérise par une large enveloppe de sulfures disséminés, incluant localement de minces intervalles de texture matricielle à semi-massive. Selon la cartographie détaillée de surface, cet horizon se situe dans une séquence de coulées komatiitiques stratigraphiquement sous-jacente à celle de la Zone Principale. Elle demeure ouverte dans toutes les directions et n'a pas été testée près de la surface.

Perseus Nord – Résultats initiaux

Le corridor **Perseus Nord** a été testé par 3 forages très espacés (KUK25-020, -021 et -022) qui ciblaient des unités de komatiites en bordure de formations de fer (« FF ») coïncidant avec des anomalies électromagnétiques héliportées (VTEMPlus™ et VLF). Le forage le plus au sud (KUK25-020) a recoupé une FF de faciès sulfuré entre 87 et 98,6 m le long du trou, suivie d'une épaisse séquence dominée par des komatiites de 98,6 à 390,30 m. Les deux autres forages, implantés respectivement 200 m et 300 m plus au nord, ont intersecté la même stratigraphie, bien que les unités de komatiites y soient plus minces. Aucun sulfure significatif n'a été identifié dans les unités komatiitiques. Les anomalies électromagnétiques apparaissent associées aux FF. Perseus Nord demeure non testé par forage sur une longueur de 650 m entre la Zone Perseus et le forage KUK25-020.

Contexte géologique – Comparaison avec les gisements de type Kambalda

Les deux horizons minéralisés superposés de Perseus sont encaissés dans des coulées de composition variant de komatiites à komatiites périodotiques. La cartographie détaillée réalisée en 2025 a défini au moins 7 coulées komatiitiques distinctes identifiées sur 3 km d'extension selon une orientation générale NNO, souvent en contact avec des FF sulfurées. Cet ensemble volcanique ultramafique est subdivisé en une zone centrale effusive épaisse (le « **Complexe Perseus** ») et en des coulées de lave relativement plus minces le long de l'extension nord du complexe (« **Perseus Nord** »). Toute la séquence stratigraphique est de fort pendage avec une polarité toujours vers l'ouest. Ce contexte géologique permet de croire à un potentiel d'exploration substantiel pour des zones minéralisées additionnelles.

Le système de Perseus présente souvent de hautes teneurs en nickel (>3% Ni, jusqu'à 19,6% Ni), fréquemment associés à de hautes teneurs en palladium (jusqu'à 12,15 g/t Pd), avec des teneurs en platine jusqu'à 3,65 g/t Pt. De plus, des teneurs significatives pour les éléments plus rares de la série des Éléments du Groupe du Platine (« EGP »), avec jusqu'à 1,16 g/t rhodium, 0,43 g/t iridium, 2,75 g/t ruthénium et 0,45 g/t osmium, ajoutent une valeur potentiellement significative à Perseus. Le contenu en or et en tellure est également anomal, avec des teneurs respectivement jusqu'à 1,13 g/t Au et 32,1 g/t Te (*voir le communiqué de presse du 29 mai 2025*).

Ces caractères (Ni à haute teneur, rapport Ni/Cu élevé souvent >10, rapport Pd/Pt élevé souvent >3) et le contexte lithologique (komatiites avec contenu élevé en MgO jusqu'à 40%) mettent en évidence un système fertile qui présente des analogies avec les gisements de nickel komatiitiques archéens de type Kambalda (dont l'exemple-type provient du **district minier majeur de Kambalda** en Australie de l'Ouest). Dans ce district, près de 22 gisements ont été découverts avec une production totale s'élevant à 51 Mt à 3,1% Ni de 1976 à 2020, avec des lentilles sulfurées individuelles variant de 0,5 to 5,0 Mt.

A propos de la Propriété Kukamas

Kukamas s'étend sur une longueur cumulative de 41 km et comprend 665 claims miniers en deux blocs de claims pour une superficie totale de 337,8 km². Le projet bénéficie d'infrastructures majeures, incluant des lignes électriques à haute tension, sa proximité avec la route régionale toutes saisons Trans-Taïga passant 4 km au sud, la piste d'atterrissage et la centrale hydroélectrique La Grande-3. La ville la plus proche est Radisson, située à 80 km à l'ouest-nord-ouest.

Contrat de forage, protocoles analytiques et gestion du projet

Forages Orbit Garant Inc., de Val-d'Or (Québec), a réalisé le programme de forage avec un diamètre de carotte NQ. Tous les forages font l'objet d'un levé avec un gyroscope.

Les échantillons de demi-carottes sont envoyés au Laboratoire ALS à Val-d'Or (Québec). Ils sont analysés pour une suite de 48 éléments par digestion 4-acides et finition ICP-MS, pour l'or par pyroanalyse et finition par absorption atomique ou ICP-AES, et pour le platine et le palladium par pyroanalyse et finition ICP-AES. Les analyses de nickel titrant au-dessus de la limite de détection (>1%) sont réanalysées par digestion 4-acides et finition ICP-AES. Azimut applique des procédures QA/QC conformes aux normes de l'industrie à ses programmes de forage. Tous les lots envoyés pour analyse comprennent des matériaux de référence certifiés, des blancs et des duplicatas de terrain.

Rock Lefrançois, géologue, Vice-Président Exploration d'Azimut, est responsable de la direction du projet.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d'Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la *Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers*.

A propos de KGHM International

KGHM International est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d'argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Suivant l'entente d'option, KGHM a acquis un intérêt de 50% dans la Propriété de la part d'Azimut en ayant financé les travaux pour plus de 5,0 millions \$ en moins de 4 ans. KGHM détient une seconde option pour acquérir un intérêt additionnel de 20% selon certains termes et conditions qui incluent la production d'une évaluation économique préliminaire (« EEP ») et la réalisation de travaux s'élevant à au moins 4,2 millions \$ sur 3 ans (*voir communiqué de presse du [8 décembre 2022](#)*^{iv}). Un montant de 1,1 million \$ engagé en excédent par KGHM lors de la première phase d'option sera appliqué aux dépenses requises pour la deuxième option.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut est au stade d'exploration avancée sur plusieurs propriétés à fort potentiel :

- **Wabamisk** (100% Azimut): **Zone Fortin** (antimoine-or): programme de forage en cours; **Zone Rosa** (or) : phase initiale de forage complétée, second programme de forage en cours.
- **Wabamisk Est** (100% Azimut): **Lithos Nord & Sud** (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.
- **Elmer** (100% Azimut): **gîte d'or Patwon** au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées^v); programme de 10 000 m de forage en préparation.
- **Kukamas** (option KGHM) : **Zone Perseus** (nickel-cuivre-EGP) : phase de forage complétée, résultats en attente.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert **AZtechMine™**), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, **Agnico Eagle Mines Limited** et **Centerra Gold Inc.**, qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015 - Fax: (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tel: (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com

www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Kukamas. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau réglementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de réglementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

ⁱ Azimut et KGHM annoncent une découverte de nickel-à haute teneur sur la Propriété Kukamas, région de la Baie James, Québec

ⁱⁱ Azimut et KGHM recourent en forage des minéralisations à haute teneur en nickel et en EGP sur Kukamas, région de la Baie James, Québec

ⁱⁱⁱ Azimut et KGHM débutent la campagne d'exploration sur Kukamas

^{iv} Azimut et KGHM signent une entente d'option sur la Propriété Kukamas (cuivre-or), région de la Baie James, Québec

^v "Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada", préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d'InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Ressources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.

Azimut's Position in the James Bay Region, Québec



KUKAMAS

(AZM / KGHM option)
 2.98% Ni, 0.32% Cu, 2.25 g/t PGE / 8.0 m (C)
 4.27% Ni, 0.45% Cu, 2.63 g/t PGE / 8.6 m (D)
 6.06% Ni, 0.38% Cu, 3.34 g/t PGE / 2.6 m (D)

PILIPAS

(AZM / Ophir option)

MUNISCHIWAN

(AZM-SOQUEM JV)

ELMER

Indicated resources:
 311,200 oz Au @ 1.93 g/t Au
 Inferred resources:
 519,900 oz Au @ 1.94 g/t Au

ELMER SOUTH

WAPATIK

SALAMANDRE

TAPIATIC CORVET

PONTOIS (AZM-SOQUEM JV)

DALMAS (AZM-SOQUEM JV)

KAANAAYAA

JBN-73

MERCATOR

DESCELIERS (AZM-SOQUEM JV)

OPINACA B

(AZM-Everton / Hecla Mining)

CORNE

WABAMISK EAST

2.53% Li₂O / 7 m (C)
 2.25% Li₂O / 5.6 m (C)
 1.90% Li₂O / 11 m (C)

WABAMISK

1.10% Sb / 51.5 m (D)
 1.08% Sb, 0.53 g/t / 22.7 m (D)
 2.08% Sb, 2.64 g/t Au / 17.0 m (C)
 Up to 111.5 g/t Au / 1.0 m (C)
 Up to 93.9 g/t Au / 0.35 m (C)
 3.26 g/t Au / 9.35 m (D)

- Mine
- Lithium Deposits and Major Occurrences
- Village / Airport
- Hydro-electric dam
- Road
- Power line

D : Drill core sample
 C : Channel

Regional-scale projects

- James Bay Nickel
- James Bay Lithium

100 km





Figure 1 - Press release dated February 26, 2026

Kukamas Property, James Bay Region, Québec



Kukamas Property, Perseus Target Area James Bay Region, Québec






Figure 3 - Press release dated February 26, 2026

Kukamas Property, James Bay Region, Québec

Perseus Main

Perseus East





Summary of Significant Assay Results, 2025 drilling program Kukamas Property, Perseus Zone, James Bay Region, Québec

Hole #		Ni (%)	Cu (%)	Co (%)	Au (g/t)	Pt (g/t)	Pd (g/t)	PGE (Pt + Pd) (g/t)	Te (g/t)	Intercepts (m)			Perseus Zone
										Length	From	To	
KUK25-010		1.41	0.15	0.04	0.06	0.29	0.56	0.85	1.78	15.25	42.50	57.75	Main
	incl.	1.77	0.18	0.04	0.06	0.38	0.73	1.11	2.38	10.75	47.00	57.75	
	incl.	3.09	0.26	0.08	0.09	0.65	1.20	1.85	4.72	2.70	53.70	56.40	
KUK25-012		1.77	0.20	0.03	0.06	0.29	0.75	1.04	1.77	7.50	19.50	27.00	Main
	incl.	5.44	0.30	0.08	0.09	0.53	1.77	2.29	4.18	1.00	21.00	22.00	
		0.52	0.03	0.01	0.00				0.36	10.45	122.90	133.35	East
KUK25-013		4.27	0.45	0.06	0.14	0.67	1.96	2.63	4.08	8.60	45.00	53.60	Main
	incl.	6.32	0.65	0.09	0.18	0.88	2.71	3.59	5.64	4.60	49.00	53.60	
	incl.	9.15	0.40	0.13	0.18	0.90	2.96	3.86	5.21	1.60	52.00	53.60	
KUK25-014		1.79	0.15	0.03	0.06	0.25	0.80	1.05	2.11	4.10	100.50	104.60	Main
	incl.	4.24	0.31	0.07	0.08	0.53	2.26	2.79	5.58	1.00	102.00	103.00	
		0.64	0.04	0.02	0.01				0.74	25.30	199.50	224.80	East
	incl.	0.74	0.05	0.02	0.01				0.84	16.50	199.50	216.00	
	incl.	0.94	0.07	0.02	0.02	0.14	0.31	0.45	1.14	8.90	207.10	216.00	
KUK25-015		1.09	0.10	0.02	0.05	0.20	0.44	0.64	1.06	11.55	19.00	30.55	Main
	incl.	2.24	0.22	0.04	0.15	0.50	1.06	1.56	2.41	3.55	27.00	30.55	
	incl.	4.48	0.39	0.07	0.50	1.23	2.46	3.69	5.44	0.90	28.55	29.45	
		0.55	0.01	0.01	0.06	0.07	0.12	0.19	0.29	27.00	140.00	167.00	East
KUK25-016		0.38	0.04	0.01	0.02	0.04	0.14	0.18	0.29	15.00	29.00	44.00	Main
	incl.	0.43	0.04	0.02	0.02	0.04	0.16	0.20	0.39	5.00	38.00	43.00	
		1.75	0.08	0.03	0.11	0.10	0.66	0.76	1.15	1.00	97.50	98.50	East
KUK25-017		0.48	0.03	0.02	0.01	0.05	0.12	0.17	0.31	4.25	111.75	116.00	East
		0.62	0.05	0.02	0.02	0.11	0.25	0.36	0.44	14.00	122.00	136.00	East
	incl.	0.78	0.07	0.02	0.03	0.16	0.34	0.50	0.59	7.00	123.00	130.00	
	incl.	1.09	0.12	0.03	0.05	0.24	0.51	0.75	0.88	2.00	127.00	129.00	
		0.60	0.02	0.02	0.01	0.05	0.11	0.16	0.47	11.40	151.60	163.00	East
	incl.	0.74	0.03	0.02	0.01	0.07	0.14	0.21	0.62	6.40	151.60	158.00	
KUK25-018		0.50	0.04	0.02	0.01	0.07	0.02	0.09	0.44	2.00	16.00	18.00	Main
		0.42	0.02	0.01	0.01	0.05	0.11	0.16	0.25	15.00	143.00	158.00	East
		0.66	0.05	0.02	0.01	0.08	0.18	0.26	0.56	12.00	175.50	187.50	East
	incl.	0.82	0.06	0.02	0.02	0.10	0.22	0.32	0.72	7.50	178.50	186.00	
		0.49	0.02	0.01	0.00	0.04	0.07	0.11	0.44	12.00	193.50	205.50	East

Notes

(1) Assays are not capped.

(2) Intervals presented as core lengths; true widths are not determined at this stage.

Ni: Nickel Pt: Platinum
Cu: Copper Pd: Palladium
Co: Cobalt Te: Tellurium
Au: Gold

Table 1 - Press release dated February 26, 2026



Drill Hole Coordinates - 2024 and 2025 programs Kukamas Property, James Bay Region, Québec

Hole #	UTM zone 18 - NAD83		Elevation (m)	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)
	Easting	Northing				
KUK24-001	442,180	5,945,111	308	90	-45	240
KUK24-002	442,188	5,945,144	305	90	-45	228
KUK24-003	442,188	5,945,144	305	90	-85	159
KUK24-004	442,105	5,945,108	295	90	-45	129
KUK24-005	442,703	5,944,902	316	270	-50	228.9
KUK24-006	442,149	5,945,903	327	270	-50	261
KUK24-007	442,188	5,945,144	305	90	-60	351
KUK24-008	443,948	5,941,906	258	180	-50	201
KUK24-009	444,101	5,942,011	254	180	-45	201
KUK25-010	442,180	5,945,109	308	60	-81	102.8
KUK25-011	442,106	5,945,112	294	83	-70	243
KUK25-012	442,170	5,945,074	311	90	-45	405
KUK25-013	442,170	5,945,074	311	90	-85	102
KUK25-014	442,088	5,945,079	292	90	-45	336
KUK25-015	442,146	5,945,049	307	90	-45	171
KUK25-016	442,146	5,945,049	307	90	-80	108
KUK25-017	442,186	5,945,173	306	90	-62	258
KUK25-018	442,186	5,945,173	306	90	-50	258
KUK25-019	442,629	5,944,902	316	270	-50	306
KUK25-020	442,101	5,945,752	316	270	-45	402
KUK25-021	442,026	5,945,951	319	270	-45	405
KUK25-022	441,975	5,946,250	321	270	-45	383
KUK25-023	445,300	5,942,302	262	180	-60	324

Table 2 - Press release dated February 26, 2026

