



Pour diffusion immédiate

Le 26 octobre 2026

TSXV : AZM

OTCQX : AZMTF

Communiqué de presse

Azimut confirme un vaste champ de veines aurifères sur Wabamisk, supporté par les récents résultats d'exploration

Longueuil, Québec – **Exploration Azimut Inc.** (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) présente une mise à jour sur son programme d'exploration en cours sur la **Propriété Wabamisk**, détenue à **100 %**, située dans la région d'Eeyou Istchee Baie James, au Québec ([voir figures 1 à 4](#)).

Faits saillants

- **Un champ de veines aurifères de 3 km par 5 km est reconnu sur le secteur Rosa-Dome.** Ce secteur demeure en grande partie non testé par forage.
- **Un nouvel indice aurifère (« Ginger ») souligne l'excellent potentiel d'exploration sur les 15 km séparant les zones Rosa et Fortin.**
- **D'importants travaux de terrain en surface se poursuivent pour préparer un programme de forage au diamant d'au moins 7 000 m, qui débutera plus tard cette année.** Depuis juin 2026, 8 indices aurifères significatifs ont été découverts par prospection et décapages mécaniques. Au cours des dernières semaines seulement, au moins 9 nouveaux affleurements minéralisés ont été identifiés dans le secteur Dome (résultats en attente).

Le programme de terrain de cette année a permis de considérablement réévaluer l'importance du potentiel aurifère sur Wabamisk. En particulier, le **secteur Rosa-Dome** apparaît comme faisant partie d'un **champ de veines aurifères plurikilométrique** caractérisé par :

- Un vaste système de veines de quartz, avec de nombreux résultats aurifères à haute teneur.
- Une altération largement présente en tourmaline et en carbonate de fer (ankérite).
- Des minéralisations sulfurées (principalement arsénopyrite, pyrite, pyrrhotite).
- Un réseau de structures majeures subparallèles.
- Différents types de roches encaissantes mais dominées par des volcanites mafiques cisailées et/ou des gabbros, ainsi que des métasédiments.
- Des axes continus d'anomalies de polarisation provoquée (« PP »).

Le champ filonien de Rosa-Dome ([voir figures 5 à 7, photos 1 à 7](#))

Ce champ filonien comprend actuellement **5 zones minéralisées distinctes** présentant des caractéristiques communes, résumées dans le **tableau ci-dessous**. Leur longueur cumulative atteint au moins 5,4 km. Le contexte géologique et le nombre limité de forages réalisés à ce jour suggèrent que ces zones pourraient être étendues de façon importante latéralement et en profondeur. Le potentiel pour réaliser de nouvelles découvertes dans ce secteur est considéré comme très élevé, ce qui est supporté par les nouveaux résultats de prospection, les levés de sol et/ou de till, ainsi qu'un nouveau levé géophysique PP en cours.

La largeur plurikilométrique du corridor structural Rosa-Dome et son contexte métamorphique au faciès des schistes verts indiquent un potentiel de continuité verticale d'échelle kilométrique. Ce secteur semble faire partie d'un système beaucoup plus vaste qui s'étend au moins jusqu'à la Zone Fortin, située 15 km plus à l'est, et probablement sur une extension latérale de 30 km. Ce corridor correspond approximativement à la limite tectonique majeure entre la sous-province volcano-plutonique de La Grande et la sous-province métasédimentaire d'Opinaca.

Le secteur Rosa-Dome présente plusieurs des caractères clés du **champ filonien de Val-d'Or** au Québec, spatialement situé à proximité ou directement associé à un réseau de failles marquant la transition entre la sous-province volcano-plutonique de l'Abitibi et la sous-province métasédimentaire du Pontiac. Le camp minier de Val-d'Or est caractérisé de façon générale par des veines de quartz aurifères principalement encaissées dans des roches volcaniques et des intrusions mafiques à intermédiaires cisailées. Ces veines et leurs épontes contiennent des sulfures (arsénopyrite et/ou pyrite), avec tourmaline et carbonate de fer comme assemblage d'altération principal.

Nouvel indice aurifère entre Rosa et Fortin ([voir figure 8, photo 8](#))

Un nouvel indice aurifère (l'**indice Ginger**), récemment mis en évidence par prospection, souligne le potentiel de découverte entre le secteur Rosa-Dome et la Zone Fortin. Les résultats préliminaires comprennent jusqu'à **3,71 g/t Au** dans des échantillons choisis et **1,40 g/t Au sur 2,0 m** dans un échantillon en rainure. L'épaisseur minéralisée apparente atteint environ 10 m.

La minéralisation comprend de l'arsénopyrite disséminée à semi-massive encaissée dans des roches métasédimentaires avec des veines de quartz. Une altération albitique a été observée, indiquant une possible continuité latérale avec la Zone Fortin (antimoine-or), associée à une épaisse unité albitique (voir le communiqué de presse du [20 mai 2026](#)ⁱⁱ). Des travaux additionnels, incluant des décapages mécaniques, sont en cours pour agrandir l'indice qui demeure ouvert dans toutes les directions. L'Indice Ginger est bien corrélé à une anomalie PP de 5 km de long et à une forte anomalie en arsenic-antimoine dans les sols.

Les échantillons choisis sont sélectifs par nature; il est improbable qu'ils représentent des teneurs moyennes et ils pourraient ne pas correspondre à la minéralisation sous-jacente.

Aperçu du programme de terrain 2026 ([voir figure 9](#))

- Géochimie de sol : 5 517 échantillons prélevés; résultats en attente pour 3 573 échantillons.
- Géochimie de roche : prélèvement de 1 355 échantillons choisis et en rainure; résultats en attente pour 249 échantillons. La phase de prospection se poursuit activement.
- Levé de till : prélèvement de 102 échantillons en cours, principalement sur le secteur Dome.
- Levé PP : 144 km de lignes en cours, principalement sur le secteur Dome.
- Décapages mécaniques : en cours sur la Zone Rosa, le secteur Dome et l'indice Ginger.
- Forages au diamant : un minimum de 7 000 m de forage débutera plus tard cette année pour agrandir la Zone Rosa et tester les extensions ouest de Rosa, le secteur Dome et de nouvelles cibles.

Les premiers résultats du programme de cet été ont été présentés dans le communiqué de presse du [9 septembre 2026](#)ⁱⁱ.

À propos de Wabamisk

La **Propriété Wabamisk**, détenue à 100 % par Azimut, comprend 784 claims couvrant 415,2 km². Cela inclut 73 claims récemment ajoutés à la Propriété par désignation sur carte. La propriété contiguë **Wabamisk Est** (205 claims, 108,5 km²) est également explorée pour son potentiel en or et en lithium. Ensemble, les projets Wabamisk et Wabamisk Est offrent une **position stratégique de 59 km de long couvrant l'une des ceintures de roches vertes les plus prospectives de la région de la Baie James**.

Wabamisk est situé à 13 km à l'est de la propriété Clearwater (Fury Gold Mines Ltd), à 42 km au nord-est du gisement de lithium Whabouchi (Rio Tinto – Nemaska Lithium) et à 70 km au sud de la mine d'or Éléonore (Dhilmar Ltd). Des lignes électriques majeures traversent ou passent à proximité de l'extrémité est de la Propriété, et la route du Nord passe à 37 km au sud. La communauté la plus proche est Nemaska, une municipalité crie située à 55 km au sud-ouest.

Protocoles analytiques et gestion du projet

Les échantillons sciés de rainures et les échantillons choisis ont été envoyés aux Laboratoires Actlabs à Val-d'Or, Québec. Plusieurs lots d'échantillons de roche ont également été envoyés à MSALABS à Val-d'Or. Les analyses pour l'or ont été réalisées à l'aide de la technologie PhotonAssay™, une méthode analytique non destructive par rayons X qui permet de mesurer directement la teneur en or dans des échantillons de roche

concassée. Les échantillons ont aussi été analysés pour une suite de 48 éléments par ICP. Azimut applique les procédures standard AQ/CQ conformes aux normes de l'industrie pour ses programmes de forage et de prospection. Des échantillons de référence certifiés, des blancs et des doublons de terrain ont été insérés dans tous les lots envoyés pour analyse. Les échantillons de sol ont été envoyés aux Laboratoires Actlabs pour analyse selon la méthode 1A6-50 (échantillon de 50 g, extraction au cyanure et finition par ICP-MS) pour l'or, et la méthode UT-2-30g (digestion à l'eau régale avec finition par ICP et ICP-MS) pour les éléments traces.

Le projet est placé sous la direction d'Alain Cayer (géologue), Directeur de Projets chez Azimut.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d'Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés dans les figures et le tableau supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la *Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers*.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière de premier plan bénéficiant d'une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société contrôle des positions stratégiques pour l'or, le cuivre, le nickel et le lithium au Québec. **Azimut concentre ses activités sur quelques projets clés à fort impact :**

- **Wabamisk et Wabamisk Est** (100 % Azimut), renfermant la **Zone Fortin** (antimoine-or), la **Zone Rosa** (or), le **Secteur Dome** (or) et la **Zone Lithos** (lithium);
- **Elmer** (100 % Azimut), renfermant le **Gîte Patwon** (or) au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présuméesⁱⁱⁱ);
- **Kukamas** (option KGHM), renfermant la **Zone Perseus** (nickel-EGP);
- **Corridor Nickel Nord** (option SOQUEM), pour son potentiel en nickel-cuivre-EGP; et
- **Corvet et Kaanaayaa** (option Centerra), pour leur potentiel en or et en cuivre.

Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert **AZtechMine™**), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, **Centerra Gold Inc.** et **Mines Agnico Eagle Limitée**, qui détiennent respectivement environ 12,7 % et 11 % des actions émises et en circulation de la Société.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, Président et Chef de la direction

Tél. : (450) 646-3015 – Fax : (450) 646-3045

Jonathan Rosset, Vice-Président Développement corporatif

Tél. : (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com

www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Wabamisk. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l'emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l'impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, l'imprécision des estimations de réserves, la récupération de l'or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l'augmentation du fardeau réglementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de réglementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses, et l'incapacité d'obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d'autres risques liés au développement et à l'exploitation. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l'on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s'appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

ⁱ Azimut poursuit l'expansion de la Zone Fortin (Antimoine-Or), Propriété Wabamisk, région de la Baie James, Québec

ⁱⁱ Azimut accélère l'exploration sur Wabamisk

ⁱⁱⁱ [Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada](#), préparé par Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d'InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. L'estimation initiale des ressources minérales comprend des ressources indiquées de 311 200 onces dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au et des ressources présumées de 513 900 onces dans 8,22 millions de tonnes à une teneur de 1,94 g/t Au.

CHAMP FILONNIEN DE ROSA-DOME, PROPRIÉTÉ WABAMISK, RÉGION DE LA BAIE JAMES, QUÉBEC

Tableau 1 : Champ filonien de Rosa-Dome – Description préliminaire – Du nord au sud

Zone ou Prospect	Longueur (km)	Principaux résultats en or à ce jour	Minéralogie / Altération	Roches encaissantes	Signature géochimique dans les sols (horizon B)	Géophysique	Forages à ce jour (métrage, nbre de trous)
ROSA	1,4 (ouverte)	46,41 g/t Au / 3,5 m (D) 9,29 g/t Au / 5,0 m (D) 1,29 g/t Au / 28,8 m (D) 30,17 g/t Au / 4,0 m (C) 93,9 g/t Au / 0,35 m (G)	Or visible, Py, Po, Asp, (Cp) Veines de quartz Tourmaline Ankérite Chlorite	Métasédiments, (volcanites intermédiaires à mafiques)	As, Ag, Bi, (Au, Cu, Sb, W)	Corridor de fortes anomalies PP	6 651,2 m (46)
ROSA OUEST	1,5 (à valider)	Nouveaux indices : Jusqu'à 2,88 g/t Au (G) Jusqu'à 2,36 g/t Au (G)	Veines de quartz Po, (Cp)	Métasédiments	As, Ag, Au, Bi, Cu	Corridor de fortes anomalies PP	Aucun
K	0,5 (ouverte)	52,4 g/t Au (C) 19,3 g/t Au (C) 1,8 g/t Au / 2,8 m (D) 1,7 g/t Au / 3,0 m (C)	Asp, Po, Py, (Cp) Veines de quartz Calcite	Contact gabbro / métasédiments	Non couvert	Fortes anomalies PP (levé historique) Axe EM à proximité	523,27 m (7) Forages historiques
PP-51 Est PP-51 Ouest	1,8 (ouverte)	1,0 g/t Au / 17,0 m (D) 2,6 g/t Au / 2,3 m (D) 8,54 g/t Au (G) 5,24 g/t Au (G)	Asp, Po, Py, (Cp) Veines de quartz Tourmaline	Contact intrusion mafique-ultramafique / basalte; métasédiments	Partiellement couvert As, Au, (Sb, W)	Fortes anomalies PP (levé historique)	1 473 m (11) Forages historiques
DOME A À 500 m au NNE À 1,5 km à l'ENE	0,7 (ouverte)	9,33 g/t Au / 0,9 m (D) 2,49 g/t Au / 0,91 m (D) Nouveaux indices : Jusqu'à 4,78 g/t Au (G) Jusqu'à 6,3 g/t Au (G)	Asp, Po, (Cp) Veines de quartz Tourmaline Carbonate	Gabbro cisailé, métasédiments	Non couvert	Fortes anomalies PP à proximité (levé historique); anomalie EM à l'est de Dome A	473,3 m (7) Forages historiques
DOME C DOME NE FISCHER À 1 km au SO	1,0 (ouverte)	1,3 g/t Au / 7,5 m (D) 17,7 g/t Au / 1,0 m (C) 14,26 g/t Au / 1,0 m (C) 80,71 g/t Au (G) Nouvel indice : Jusqu'à 5,56 g/t Au (G)	Asp, Po, (Cp) Veines de quartz Tourmaline Carbonate	Gabbro, basalte, métasédiments	Au, Ag, As, Cu, Sb, W, (Bi)	Fortes anomalies PP (levé historique) Anomalie EM	717,3 m (6) Forages historiques

Notes :

Localisation : voir figures 5 à 8

Résultats d'Azimut depuis 2025 en **gras**


Les échantillons choisis sont sélectifs par nature; il est improbable qu'ils représentent des teneurs moyennes et ils pourraient ne pas correspondre à la minéralisation sous-jacente.

Asp : arsénopyrite; **Py** : pyrite; **Po** : pyrrhotite; **Cp** : chalcopryrite

D : intervalle de forage (*Drilling*); **C** : intervalle en rainure (*Channel*); **G** : échantillon choisi de roche (*Grab*)



Azimut's Position in the James Bay Region, Québec



Wabamisk Property in the James Bay Region, Québec







Figure 2 - Press release dated October 26, 2026

Wabamisk Property in the James Bay Region, Québec



Wabamisk Property, James Bay Region, Québec

ROSA

46.41 g/t Au / 3.5 m
incl. 155.0 g/t Au / 1.0 m (D)
4.84 g/t Au / 6.0 m (D)
30.17 g/t Au / 4.0 m (C)
incl. 111.5 g/t Au / 1.0 m
34.0 g/t Au / 3.0 m (C)
23.0 g/t Au / 3.0 m (C)
incl. 45.8 g/t Au / 1.0 m
9.29 g/t Au / 5.0 m (C)
incl. 40.8 g/t Au / 1.0 m
93.9 g/t Au / 0.35 m (G)
42.0 g/t Au (G)
26.1 g/t Au (G)
21.3 g/t Au (G)
19.75 g/t Au (G)
18.95 g/t Au (G)
18.9 g/t Au (G)
16.85 g/t Au (G)
14.2 g/t Au / 1.0 m (C)
10.25 g/t Au (G)

FORTIN

4.66 g/t Au / 6.0 m (D)
1.1% Sb, 0.38 g/t Au / 51.5 m (D)
1.08% Sb, 0.53 g/t Au / 22.7 m (D)
1.01% Sb, 0.15 g/t Au / 17.85 m (D)
0.65% Sb, 0.13 g/t Au / 42.75 m (D)
3.24% Sb / 19.0 m (C)
2.08% Sb, 2.64 g/t Au / 17.0 m (C)
24.8% Sb, 1.35 g/t Au (G)
17.65% Sb, 2.48 g/t Au (G)
12.5% Sb, 3.47 g/t Au (G)
4.69% Sb, 7.27 g/t Au (G)
19.65% Sb (G)

BB

0.6% Cu, 0.5% Zn, 6 g/t Ag / 1.4 m (D)
0.4% Zn, 0.16% Pb, 18 g/t Ag / 7.0 m (D)
2.44 g/t Au (G)

GINGER

1.4 g/t Au / 2.0 m (C)
3.71 g/t Au (G)

DUCHABLY

27.1 g/t Au (G)
4.98 g/t Au (G)

BRENDA

2.09 g/t Au (G)

LATOIR

2.52 g/t Au (G)
2 g/t Au (G)

WHALE

1.42% Li₂O / 6.85 m (C)
1.37% Li₂O / 4 m (C)
1.05% Li₂O / 4.75 m (C)
1.19% Li₂O / 8 m (C)

See close-up
Figures 8 & 9

See close-up
Figures 5, 6 & 7

5,780,000

5,760,000

5,780,000

5,760,000

----- Shear zone

Mineralization

Gold

- >5.0 g/t Au
- 1.0 - 5.0 g/t Au
- 0.5 - 1.0 g/t Au
- 0.1 - 0.5 g/t Au

Lithium

- ▲ >1% Li₂O
- ▲ 0.5% - 1.0% Li₂O

D: drill core sample
C: channel sample
G: grab sample

Geology, Structures and Mineralization


Figure 4 - Press release dated October 26, 2026

5 km


485,000




Wabamisk Property, Rosa-Dome Sector, James Bay Region, Québec




Wabamisk Property, Rosa-Dome Sector, James Bay Region, Québec



Wabamisk Property, Rosa-Dome Sector, James Bay Region, Québec



Wabamisk Property, James Bay Region, Québec



Gold mineralization Selected results

- >5.0 g/t Au
- 1.0 - 5.0 g/t Au
- 0.5 - 1.0 g/t Au
- 0.1 - 0.5 g/t Au

----- Shear zone


3 km

Rosa-Dome-Fortin Area

Figure 8 - Press release dated October 26, 2026



Wabamisk Property, James Bay Region, Québec



2026 Geochemical and Geophysical Surveys - Rosa-Dome-Fortin Area

Figure 9 - Press release dated October 26, 2026



Wabamisk Property, Rosa-Dome Sector James Bay Region, Québec (1/2)



Photo 1 – Hydrothermal breccia with tourmaline cement, minor sulphides (arsenopyrite, pyrrhotite, pyrite).



Photo 2 – Strongly mineralized outcrop with arsenopyrite (>30%), pyrite, chalcopyrite, quartz, iron carbonate, tourmaline, sericite. Up to **4.78 g/t Au** (grab sample).



Photo 3 – Outcrop with massive tourmaline.



Photo 4 – Outcrop with massive tourmaline, quartz veins, and arsenopyrite. Up to **5.56 g/t Au** (grab sample).

Wabamisk Property, Rosa-Dome Sector James Bay Region, Québec (2/2)



Photo 5 – Livia Showing – Silicified basalt with chalcopyrite stringers (pending results).



Photo 6 – PP51-West Zone – Silicified and sericitized sheared gabbro with arsenopyrite, pyrite and quartz veins (pending results).



Photo 7 – Fischer Zone – Quartz veins, tourmaline and iron carbonates with trace of arsenopyrite and pyrite within altered basalt (pending results).



Photo 8 – Ginger showing – Arsenopyrite and quartz veins hosted by metasediments. Up to **3.71 g/t Au** (grab sample).